

Boletim Simplificado Nº10/2022

Coberturas Vacinais - Covid19

11 de novembro de 2022

AVALIAÇÃO GERAL – ACRE

Em quase 2 anos de campanha de vacinação contra a Covid19, o Estado do Acre não alcançou o parâmetro de cobertura de 90% na população geral de 3 a 120 anos de idade já permitidos para vacinação em nenhuma das doses (1ª dose, 2ª dose, 1º ref. ou 2º ref).

Doses Administradas 1.657.271



*A Dose Adicional é a dose extra recebida pelos pacientes em alto grau de imunossupressão entre a 1ª e 2ª dose do esquema primário de vacinação com intervalo de 28 dias, objetivando o aumento progressivo da imunidade em curto espaço de tempo.

Conforme representado no Quadro 1, para 1ª dose das 841.771 pessoas a serem vacinadas apenas 696.619 doses foram administradas representando 82,76%. Na 2ª dose 69,41% correspondendo a apenas 584.312 doses administradas. Para 1º reforço o público previsto era de 12 anos acima (690.833) onde apenas 40,70% receberam a dose de reforço, a situação piora no 2º Reforço onde a população acima de 40 anos e profissionais da saúde deveriam receber o reforço, e apenas 22,81% recebeu a dose.

Observa-se uma cobertura vacinal em crianças de 3 e 4 anos de idade de 9,62% para 1ª dose e 1,66% para 2ª dose. Este fato, nos remete a preocupação do cenário futuro por repetição na implantação da vacina para faixa etária de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias autorizada a partir do dia 10 de novembro de 2022, através da NOTA TÉCNICA No 114/2022-DEIDT/SVS/MS.

Quadro 1. Relação de Meta, Doses Aplicadas e Cobertura Vacinal, por grupo de faixa etária e tipo de dose, Estado do Acre.

| GRUPO ETÁRIO | 1ª DOSE | | | 2ª DOSE | | | 1º REFORÇO | | | 2º REFORÇO | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Meta | Doses (n) | Cobert (%) | Meta | Doses (n) | Cobert (%) | Meta | Doses (n) | Cobert (%) | Meta | Doses (n) | Cobert (%) |
| 3 e 4 anos | 30.284 | 2.913 | 9,62 | 30.284 | 502 | 1,66 | | | | | | |
| 5 a 11 anos | 120.654 | 61.168 | 50,70 | 120.654 | 30.604 | 25,37 | | | | | | |
| 12 a 17 anos | 109.219 | 91.957 | 84,20 | 109.219 | 71.447 | 65,42 | 109.219 | 15.086 | 13,81 | | | |
| 18 a 59 anos | 510.468 | 466.225 | 91,33 | 510.468 | 410.455 | 80,41 | 510.468 | 213.638 | 41,85 | 262.764 | 49.931 | 19,00 |
| 60 anos mais | 71.147 | 74.356 | 104,51 | 71.147 | 71.304 | 100,22 | 71.147 | 52.418 | 73,68 | 71.147 | 26.222 | 36,86 |
| GERAL | 841.771 | 696.619 | 82,76 | 841.771 | 584.312 | 69,41 | 690.833 | 281.142 | 40,70 | 333.911 | 76.153 | 22,81 |

Base de Dados População: IBGE 2000 a 2020 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE


Dados de doses aplicadas disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMÁS_C19_Vacina_v2/DEMÁS_C19_Vacina_v2.html

Acesso em: 10/11/2022 – 08h20min

No Gráfico 1 pode-se perceber ainda mais detalhadamente, quais grupos de faixa etária estão mais resistentes à vacinação por tipo de dose, quando avaliamos a 1ª dose identificamos que houve grande aceitação por parte dos grupos de 60 anos mais e 18 a 59 anos, porém, nos reforços a adesão sofre queda brusca, comprometendo a segurança da população idosa e com comorbidades, ao mesmo tempo que favorece a circulação viral no período de inverno amazônico no estado do Acre.

Destaca-se demasiadamente importante apontar a gravidade da baixa adesão entre os adolescentes e crianças à vacinação onde, a mesma, não foi efetiva em nenhuma dose, se agravando com o decréscimo da faixa etária.

Gráfico 1. Cobertura Vacinal (%) de 1ª dose, 2ª dose, 1º Reforço e 2º Reforço da Campanha de Vacinação contra Covid-19 do período de 19/01/2021 a 11/11/2022, por grupos de faixa etária, Acre. **Parâmetro de Cobertura: 90%.**



Base de Dados População: IBGE 2000 a 2020 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE

Dados de doses aplicadas disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMÁS_C19_Vacina_v2/DEMÁS_C19_Vacina_v2.html

Acesso em: 10/11/2022 – 08h20min

Quando avaliamos o desempenho durante o período da Campanha de Vacinação é de extrema importância identificar quais públicos ainda não buscaram a vacinação, para elaboração de estratégias que favorecem à acessibilidade de acordo com as necessidades dos grupos prejudicados.

AVALIAÇÃO DE POPULAÇÃO RESIDUAL

Gráfico 2. Análise de população residual para recebimento de 1ª, 2ª dose, 1º Reforço e 2º Reforço, segundo grupo de faixa etária, Estado do Acre.



Base de Dados População: IBGE 2000 a 2020 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE
Dados de doses aplicadas disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMÁS_C19_Vacina_v2/DEMÁS_C19_Vacina_v2.html
Acesso em: 10/11/2022 – 08h20min

Conforme demonstrado em Gráfico 2 a representatividade de “população residual”, ou seja, população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto existente.

Implantada em 17 de janeiro de 2021 no Brasil e em 19 de janeiro de 2021 no Estado do Acre, há 1 ano e 11 meses de execução a Campanha de Vacinação contra Covid-19, persiste ainda uma parcela da população vacinável de pelo menos 148.361 pessoas que não receberam a 1ª dose da vacina e 257.459 pessoas que faltam ser vacinadas com 2ª dose, 409.691 para 1º reforço e 257.758 para 2º reforço.

DISCUSSÃO

Desde o início da Campanha, foram administradas **1.657.271** doses da Vacina contra Covid19, destas **696.619** foram de 1ª Dose, **584.312** de 2ª Dose, **19.045** Dose Adicional, **281.142** de 1º Reforço, **76.153** de 2º Reforço.

- O grupo etário que vem apresentando melhores Coberturas Vacinais é de 60 anos e mais com 104,51% na 1ª dose, 100,22% na 2ª dose e 73,68% no 1º reforço e 36,86% no 2º Reforço.
- O grupo etário de 18 a 59 anos de idade mantém os seguintes dados: 91,33% na 1ª dose, 80,41% na 2ª dose e apenas 41,85% no 1º Reforço e 19,00% no 2º Reforço.
- O adolescente de 12 a 17 anos mantém 84,20% na 1ª dose e 65,42% na 2ª dose e 13,81% no 1º Reforço.
- Crianças de 5 a 11 anos de idade mantém as piores coberturas vacinais com 50,70% na 1ª dose e 25,37% na 2ª dose.
- Crianças de 3 e 4 anos apresentaram dados apenas para 1ª dose correspondendo a 9,62% e 1,66% para 2ª dose.
- **A Dose Adicional** é a dose extra recebida pelos pacientes em alto grau de imunossupressão entre a 1ª e 2ª dose do esquema primário de vacinação com intervalo de 28 dias, objetivando o aumento progressivo da imunidade em curto espaço de tempo.

Evidencia-se através deste Boletim a necessidade de fortalecimento das ações de vacinação nos ambientes em que o público menos adepto à campanha convive, como por exemplo: escolas, faculdades, empresas e instituições.

Promover a acessibilidade ao usuário através da extensão de horário e dias de atendimento das unidades de saúde, bem como a implementação de equipes volantes de vacinação extramuro.

A hesitação vacinal já é uma realidade em todas as vacinas do calendário, bem como na introdução de novas vacinas com tecnologias inovadoras, o que precisa ser implementado é o método de abordagem da população com esclarecimento de dúvidas e ampliação do acesso.

ELABORAÇÃO

Renata Aparecida Rossato Quiles
Coordenação Estadual de Imunizações

Margareth Pereira Frota
Francisca Núbia Moreira Campos
Daíla Timbó Oliveira Costa
Equipe Técnica

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

- VACINÔMETRO COVID19 – MINISTERIO DA SAUDE / Rede Nacional de Dados de Saúde- RNDS. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html Acesso: 10/11/2022 – 09h33min
- RELATÓRIO DE DOSES APLICADAS POR MUNICÍPIO. Disponível em: <http://covid19.ac.gov.br> Acesso: 10/11/2022 – 08h20min